

LET OP TYPISCHE KLACHTEN



HET SYNDROOM VAN CUSHING LOGBOEK VOOR DE EIGENAAR

Nu uw hond is gediagnosticeerd, is het essentieel dat u bewijsmateriaal blijft verzamelen voor uw dierenarts. Of het nu gaat om het plassen van Lekkende Lars of de lusteloosheid van Luie Lynn, hoe meer uw dierenarts weet, hoe beter. Dit logboek zal helpen uw hond gelukkiger en gezonder te houden.

Logboek voor de eigenaar

Dit logboek helpt u op een eenvoudige en gemakkelijke manier de voortgang van de behandeling te volgen. Door een effectieve behandeling is het mogelijk de levenskwaliteit van uw hond te verbeteren, zijn gezondheid te herstellen en het risico dat uw hond andere aandoeningen ontwikkelt te verminderen.

Na verloop van tijd, kunt u verwachten verbeteringen te zien in de klinische tekenen van Cushing bij uw hond.

Het is belangrijk deze veranderingen in de gaten te houden om uw dierenarts te helpen de reactie van uw hond op de behandeling te beoordelen. Er zijn vier belangrijke klinische tekenen waarop u moet letten:

Drinken en plassen

- Bij Cushing gaan honden vaak meer drinken en meer plassen.

Eetlust

- De overproductie van steroïden door Cushing maakt honden erg hongerig.

Uiterlijk

- Haar: sommige honden met Cushing verliezen hun haar of het wordt droog en broos.
- Huid: Cushing honden hebben vaak een droge en schilferige huid die er dun en strak uit kan zien.
- Dikke buik.

Gedrag / activiteit

- Cushing kan zwakte en lusteloosheid veroorzaken. Na het starten van de behandeling, zal uw hond weer meer zichzelf worden en gaan doen wat hij leuk vindt.

Hoe kan ik mijn dierenarts helpen?

Het is heel belangrijk voor uw dierenarts om een duidelijk beeld te hebben van hoe uw hond het heeft gedaan met zijn medicatie, of hij nog steeds tekenen van Cushing heeft en of hij vooruit gaat zoals verwacht. Bij elke controle beoordeelt uw dierenarts de medicatie van uw hond en zorgt hij ervoor dat hij de juiste dosis krijgt om zijn klachten onder controle te houden.

Ook moet uw dierenarts ervoor zorgen dat uw hond geen tekenen van onwel worden vertoont wanneer hij zijn medicatie gebruikt.

Als uw hond ziekteklachten krijgt tijdens de behandeling, zoals lusteloosheid, braken, diarree en gebrek aan eetlust, stop dan onmiddellijk met de medicatie en neem zo snel mogelijk contact op met uw dierenarts.

Om u te helpen de vooruitgang van uw hond te volgen, vult u de Cushing's Klinische Score regelmatig in en voor elke hercontrole bij uw dierenarts. Een manier om deze score bij te houden vindt u op pagina 6-13 van dit logboek.

Beoordeling van de levenskwaliteit

Periodiek kan uw dierenarts u ook vragen om een vragenlijst over de levenskwaliteit in te vullen, die meer gericht is op de gevolgen van de ziekte voor u en uw hond.

De vragen gaan over dorst- en het hongergevoel van uw hond, het plassen, het gewicht, de stemming, de energie, het spelen, de conditie van de vacht, de huidconditie, de mobiliteit, de dagelijkse routine en de band met uzelf.

Achterin dit logboek zijn vragenlijsten over de levenskwaliteit opgenomen die u best elke drie maanden invult. Dit zal u helpen om de juiste informatie te delen met uw dierenarts.

De gegevens van mijn hond

Naam:

Ras:

Geboortedatum:

Voeding van mijn hond:

Geslacht: reu / teef

Gecastreerd: ja/nee

Naam van mijn dierenarts:

Naam van mijn dierenartsenpraktijk:

Tel:

Afspraken bij de dierenarts:

Datum	Uur	Reden van mijn afspraak	Actiepunten (bv. dosisaanpassing, aanpassing frequentie,...)

Cushing's Klinische Score

Dit zijn de belangrijke klinische tekenen om in de gaten te houden bij een hond met het syndroom van Cushing. Dit logboek zal u helpen om een overzicht bij te houden van de Cushing's Klinische Score van uw hond. Het is belangrijk dat u uw dierenarts bij elk bezoek de volgende informatie geeft:



Drinken en plassen

- 0 = drinkt en plast een normale hoeveelheid
- 1 = drinkt en plast mogelijk meer dan normaal
- 2 = drinkt en plast duidelijk meer dan normaal
- 3 = drinkt en plast constant



Eetlust

- 0 = eet een normale hoeveelheid
- 1 = eet het voedsel gulziger op
- 2 = eet gulziger en bedelt dan om meer
- 3 = meer geobsedeerd door eten dan ooit



Uiterlijk

- 0 = uiterlijk is normaal
- 1 = enigszins slechte haar- en huidkwaliteit
- 2 = slechte haar- en huidkwaliteit en/of een lichte verdikte buik
- 3 = aanzienlijke haaruitval en/of een duidelijke dikke buik



Gedrag/Activiteit

- 0 = activiteit en houding zijn hetzelfde als normaal
- 1 = niet helemaal zichzelf
- 2 = niet zichzelf en/of hijgen in rust
- 3 = helemaal niet zichzelf, zwak en/of voortdurend hijgend

Meer informatie over de Cushing's Klinische Score is beschikbaar op www.verdenkingcushing.nl/monitoring

Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	



Top Tip: Geef de medicatie altijd met voedsel om ervoor te zorgen dat het zo effectief mogelijk werkt.



Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	



Wist u dat u de capsules nooit mag openen?

Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	



Top Tip: Noteer het TIJDSTIP dat de symptomen van uw hond het ergst zijn. Plast uw hond 's nachts meer dan overdag? Bespreek dit met uw dierenarts.

Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	



Wist u dat er een aantal ernstige aandoeningen zijn die kunnen optreden als gevolg van het syndroom van Cushing zoals suikerziekte, alvleesklierontsteking en hoge bloeddruk? Daarom is het belangrijk dat uw dierenarts uw hond regelmatig controleert.

Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	



Het kan zijn dat uw dierenarts aangepaste voeding aanraadt, bijvoorbeeld een specifieke voeding ter ondersteuning van endocriene aandoeningen.

Meer info over SPECIFIC Endocrine Support kan u hier vinden:



Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	

Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/Activiteit	



Top Tip: Als uw hond ziektesymptomen vertoont terwijl hij de medicatie krijgt, zoals braken, diarree, lusteloosheid of niet meer eten, stop dan met de behandeling en bel direct uw dierenarts.

Resultaten Cushing's Klinische Score

Datum	Dosis Medicatie	Aantal per dag	Cushing's Klinische Score				Andere tekenen (vb. braken, diarree, slechte eetlust)
			Drinken/ Plassen	Eetlust	Uiterlijk	Gedrag/ Activiteit	



Wist u dat u beter de medicatie niet hanteert als u zwanger bent of zwanger probeert te worden?

Cushing's vragenlijst over de levenskwaliteit

	Nooit	Soms	Frequent	Altijd
Klinische impact	0	1	2	3
Mijn hond is extreem dorstig.				
Mijn hond plast in huis.				
Mijn hond is extreem hongerig.				
Mijn hond hijgt overdreven.				
Gedrag	0	1	2	3
Mijn hond is depressief en kalm.				
Mijn hond heeft geen energie.				
Mijn hond zoekt geen contact met andere mensen/honden.				
Mijn hond wil niet met me spelen.				
Mijn hond lijkt gedesoriënteerd/verward.				
Lichamelijke impact	0	1	2	3
Ik worstel met het gewicht van mijn hond.				
Mijn hond zijn vacht is in slechte conditie.				
Mijn hond zijn huid is in slechte conditie (bv. droog/strak).				
Mijn hond heeft een slechte lichamelijke conditie (bv. spierverval/dikke buik).				
Mijn hond kan niet meer ver wandelen.				
Impact op de eigenaar	0	1	2	3
Ik maak me zorgen over de gezondheid van mijn hond in de toekomst.				
Mijn dagelijkse routine en dat van mijn hond is verstoord.				
Ik heb het gevoel dat ik moeite heb om mijn hond zijn gezondheid te beheersen.				
Ik voel dat de band tussen mij en mijn hond weg is.				
Ik heb het gevoel dat het uiterlijk van mijn hond negatieve opmerkingen uitlokt.				
Datum				TOTALE SCORE

Cushing's vragenlijst over de levenskwaliteit

	Nooit	Soms	Frequent	Altijd
Klinische impact	0	1	2	3
Mijn hond is extreem dorstig.				
Mijn hond plast in huis.				
Mijn hond is extreem hongerig.				
Mijn hond hijgt overdreven.				
Gedrag	0	1	2	3
Mijn hond is depressief en kalm.				
Mijn hond heeft geen energie.				
Mijn hond zoekt geen contact met andere mensen/honden.				
Mijn hond wil niet met me spelen.				
Mijn hond lijkt gedesoriënteerd/verward.				
Lichamelijke impact	0	1	2	3
Ik worstel met het gewicht van mijn hond.				
Mijn hond zijn vacht is in slechte conditie.				
Mijn hond zijn huid is in slechte conditie (bv. droog/strak).				
Mijn hond heeft een slechte lichamelijke conditie (bv. spierverval/dikke buik).				
Mijn hond kan niet meer ver wandelen.				
Impact op de eigenaar	0	1	2	3
Ik maak me zorgen over de gezondheid van mijn hond in de toekomst.				
Mijn dagelijkse routine en dat van mijn hond is verstoord.				
Ik heb het gevoel dat ik moeite heb om mijn hond zijn gezondheid te beheersen.				
Ik voel dat de band tussen mij en mijn hond weg is.				
Ik heb het gevoel dat het uiterlijk van mijn hond negatieve opmerkingen uitlokt.				
Datum				TOTALE SCORE

Cushing's vragenlijst over de levenskwaliteit

	Nooit	Soms	Frequent	Altijd
Klinische impact	0	1	2	3
Mijn hond is extreem dorstig.				
Mijn hond plast in huis.				
Mijn hond is extreem hongerig.				
Mijn hond hijgt overdreven.				
Gedrag	0	1	2	3
Mijn hond is depressief en kalm.				
Mijn hond heeft geen energie.				
Mijn hond zoekt geen contact met andere mensen/honden.				
Mijn hond wil niet met me spelen.				
Mijn hond lijkt gedesoriënteerd/verward.				
Lichamelijke impact	0	1	2	3
Ik worstel met het gewicht van mijn hond.				
Mijn hond zijn vacht is in slechte conditie.				
Mijn hond zijn huid is in slechte conditie (bv. droog/strak).				
Mijn hond heeft een slechte lichamelijke conditie (bv. spierverval/dikke buik).				
Mijn hond kan niet meer ver wandelen.				
Impact op de eigenaar	0	1	2	3
Ik maak me zorgen over de gezondheid van mijn hond in de toekomst.				
Mijn dagelijkse routine en dat van mijn hond is verstoord.				
Ik heb het gevoel dat ik moeite heb om mijn hond zijn gezondheid te beheersen.				
Ik voel dat de band tussen mij en mijn hond weg is.				
Ik heb het gevoel dat het uiterlijk van mijn hond negatieve opmerkingen uitlokt.				
Datum				TOTALE SCORE

Voor meer informatie over het Syndroom van Cushing:

www.verdenkingcushing.nl



Dechra Veterinary Products NV

Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Tel +31 (0) 348 - 56 34 34
info.nl@dechra.com – www.dechra.nl

